

## LISTA DE AVES REGISTRADAS EN EL PARQUE NACIONAL MUNCHIQUE. CAUCA.

Alvaro José Negret.

### RESUMEN.

La presente lista de especies recoge la información sobre los ejemplares de aves coleccionados en el área de Munchique, que se encuentran en las principales colecciones ornitológicas del país. Se incluyen registros visuales y fotografías recientes (Rv) y datos bibliográficos de algunas especies que no han sido registradas en los últimos años (Rl).

Las colecciones consultadas fueron las del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional (UN) Bogotá; Unidad de Investigación Federico Medem, UNIFEN

INDERENA (IND), incluídos los materiales recientemente depositados en esa colección por el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca; la colección de la Universidad del Valle que incluye la rica colección de INCIVA, recientemente incorporada a Univalle, (UV), que fue casi en su totalidad realizada por E.C. LEHMANN y que posee valiosos materiales de Munchique y otras zonas del Departamento del Cauca.

También se incluyen, los materiales de las Primeras colecciones del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca, realizadas en Munchique por LEHMANN,

VON SNEIDERN Y OROZCO desde 1930. Además, se incluye la reciente colección del Autor efectuada a raíz de la elaboración del inventario preliminar de vertebrados del Parque Nacional (UC). Esta reciente colección de 377 ejemplares, por lo general parejas de cada especie, constituye la más completa y reciente serie de aves de esa región existente en el país.

En la lista se presenta información general sobre la distribución altitudinal de la avifauna tomando como referencia a los tres tipos de vegetación natural existentes en el Parque: Selva Cálida (SC), Selva Subandina (SS) y Selva Andina (SA). Las poblaciones de las especies son presentadas como común (\*\*\*), incomún (\*\*) y rara (\*). Sobre la caracterización paisajística del Parque y los tipos de vegetación puede verse Novedades Colombianas No.3 donde se hace referencia a algunas observaciones sobre aves raras o amenazadas de extinción.

Este informe presenta una lista de 17 órdenes, 51 familias, 168 géneros y 429 especies. Creemos que las especies están correctamente identificadas y que las estimativas sobre hábitat y poblaciones son bastantes precisas para el Parque Nacional.



|                                            | Registro | Hábitat y Población |
|--------------------------------------------|----------|---------------------|
| Tinamiformes                               |          |                     |
| Tinamidae(chorolas,biraguas,gallinetas)    |          |                     |
| Tinamus tao                                | Rv.      | SC.*                |
| Tinamus mayor                              | Rv.      | SC.*                |
| Crypturellus berlepschi                    | Rv.      | SC.**               |
| Nothocercus bonapartei                     | UC.      | SS.**               |
| Nothocercus julius                         | UC.      | SA.*                |
| Pelecaniformes                             |          |                     |
| Phalacrocoracidae(cormoranes)              |          |                     |
| Phalacrocorax olivaceus                    | Rv.      | SC.**               |
| Ciconiiformes                              |          |                     |
| Ardeidae (garzas)                          |          |                     |
| Tigrisoma fasciatum                        | UN.      | SC.- SS.*           |
| Bubulcus ibis                              | Rv.      | -- *                |
| Butorides striatus                         | Rv.      | SC.**               |
| Anseniformes                               |          |                     |
| Anatidae (patos)                           |          |                     |
| Merganetta armata                          | Rv.      | SA.- SS.*           |
| Falconiformes                              |          |                     |
| Cathartidae (gallinazos, gualas)           |          |                     |
| Cathartes aura                             | Rv.      | SC.- SS.- SA.** M.  |
| Coragyps atratus                           | Rv.      | SC.- SS.- SA.*      |
| Sarcorampus papa                           | Rv.      | SC.*                |
| Pandionidae(aguila pescadora)              |          |                     |
| Pandion haliaetus                          | Rv.      | SC.*                |
| Accipitridae (gavilanes, milanos, aguilas) |          |                     |
| Elanoides forficatus                       | UC.UV.   | SC.- SS.- SA.**     |
| Leptodon cayennensis                       | Rv.      | SC.*                |
| Arpagus bidentatus                         | UC.      | SC.*                |
| Accipiter collaris                         | Rv.      | SS.*                |
| Accipiter striatus                         | UC.UN.   | SS.- SA.**          |
| Leucopternis semiplumbea                   | UC.      | SC.- SS.*           |
| Leucopternis plumbea                       | UC.      | SC.- SS.*           |
| Ictinia plumbea                            | UN.      | SC.- SS.- SA.**     |
| Chondrohierax uncinatus                    | UN.      | SC.*                |
| Harpyhaliaetus solitarius                  | RI.      | SA.*                |
| Buteo magnirostris                         | Rv.      | SC.- SS.- SA.***    |
| Buteo platypterus                          | UC.UN.   | SS.- SA.** M        |
| Buteo albigula                             | UN.      | SA.*                |

|                                 | Registro | Hábitat y Población |
|---------------------------------|----------|---------------------|
| <i>Buteo leucorrhous</i>        | UN.      | SA.*                |
| <i>Buteo brachyurus</i> (?)     | UN       | -----               |
| <i>Buteo albicaudatus</i> (?)   | UN.      | -----               |
| <i>Spizaetus ornatus</i>        | Rv       | SC.*                |
| <i>Oroaetus isidori</i>         | UC       | SS.- SA.*           |
| Falconidae (halcones)           |          |                     |
| <i>Polyborus plancus</i>        | UC       | SA.**               |
| <i>Milvago chimachima</i>       | UV UN    | SS.**               |
| <i>Falco deiroleucus</i>        | UC       | SS. SA.*            |
| <i>Falco sparverius</i>         | Rv       | SS. SA.**           |
| <i>Micrastur ruficollis</i>     | UN       | SC.*                |
| <i>Micrastur semitorquatus</i>  | UC       | SC.*                |
| <i>Micrastur gilvicollis</i>    | Rv       | SS.*                |
| <i>Micrastur plumbeus</i>       | Rv       | SS.*                |
| Galliformes                     |          |                     |
| Cracidae (pavas, pautles)       |          |                     |
| <i>Penelope orton</i>           | Rv       | SC. SS.*            |
| <i>Penelope perspicax</i>       | Rv       | SS. SA.*            |
| <i>Chamaepetes goudoti</i>      | UC       | SA.**               |
| <i>Aburria aburri</i>           | UN       | SS. SC.*            |
| <i>Crax rubra</i>               | Rv       | SC.*                |
| Phaseamidae (perdices)          |          |                     |
| <i>Odontophorus erythrops</i>   | UC UN    | SC.*                |
| <i>Odontophorus hyperythrus</i> | UC UN    | SA.*                |
| Charadriiformes                 |          |                     |
| Scolopacidae (chorlos)          |          |                     |
| <i>Bartramia longicauda</i>     | Rv       | * M.                |
| Columbiformes                   |          |                     |
| Columbidae (palomas, torcazas)  |          |                     |
| <i>Columba fasciata</i>         | UC UN    | SS. SA.***          |
| <i>Columba cayennensis</i>      | UC       | SC.**               |
| <i>Columba subvinacea</i>       | UC       | SS.*                |
| <i>Columba plumbea</i>          | UN       | SC.**               |
| <i>Zenaida auriculata</i>       | UN.      | SA.**               |
| <i>Geotrygon saphirina</i>      | UC       | SC.*                |
| <i>Geotrygon frenata</i>        | UC       | SS. SA.**           |
| <i>Geotrygon montana</i>        | UN.      | SS.**               |
| <i>Leptotila verreauxi</i>      | UN.      | SS.***              |
| <i>Claravis mondetoura</i>      | UN       | SA.*                |
| Psittaciformes                  |          |                     |
| Psittacidae (loros, pericos)    |          |                     |

|                                         | Registro | Hábitat y Población |
|-----------------------------------------|----------|---------------------|
| Aratinga wagleri (?)                    | UN.      | -----               |
| Pionus menstruus                        |          | SC.- SS.***         |
| Ognorhynchus icterotis                  | Rv.      | SA.*                |
| Bolborhynchus lineola                   | Rv.      | SA.*                |
| Amazona farinosa                        | Rv.      | SC.***              |
| Leptosittaca branickii                  | RI.      | SA.*                |
| Touit Dilectissima                      | Rv       | SC *                |
| Cuculiformes                            |          |                     |
| Cuculidae (cucos, correlones)           |          |                     |
| Coccyzus erythrophthalmus               | Rv.      | SS.**               |
| Coccyzus americanus                     | Rv.      | SS.* M.             |
| Piaya cayana                            | UC.      | SC.- SS.- SA.***    |
| Crotophaga ani                          | UC.      | SC.- SS.**          |
| Tapera naevia                           | UC.UN    | SC.- SS.**          |
| Neomorphus radiolosus                   | UC.      | SC.*                |
| Strigiformes                            |          |                     |
| Tytonidae (lechuza)                     |          |                     |
| Tyto alba                               | Rv.      | SA.**               |
| Strigidae (buhos, morrocoys, coscongos) |          |                     |
| Otus choliba                            | UC.UN.   | SS.- SA.**          |
| Otus albogularis                        | UC.UN    | SA.**               |
| Otus ingens                             | Rv.      | SS.- SA.*           |
| Glaucidium jardinii                     | Rv.      | SS.*                |
| Ciccaba nigrolineata                    | Rv.      | SS.*                |
| Ciccaba albitarsus                      | UC.      | SA.**               |
| Ciccaba virgata                         | UN.      | SC.- SS.- SA.***    |
| Asio stygius                            | UN.      | SS.- SA.*           |
| Caprimulgiformes                        |          |                     |
| Steatornithidae (guacharo)              |          |                     |
| Steatornis caripensis                   | UC.      | SA.*                |
| Caprimulgidae (dormilones, chotacabras) |          |                     |
| Chordeiles minor                        | Rv       | SS.- SA.* M.        |
| Nyctidromus albicollis                  | UC.      | SC.- SS.**          |
| Nyctiphrynus ocellatus                  | UC.      | SC.*                |
| Caprimulgus carolinensis                | Rv.      | SS.*                |
| Caprimulgus cayennensis                 | UN.      | SC.*                |
| Caprimulgus longirostris                | UC.      | SC.- SS.**          |
| Uropsalis segmentata                    | Rv.      | SA.**               |
| Uropsalis lyra                          | Rv.      | SA.*                |



|                                            | Registro | Hábitat y Población |
|--------------------------------------------|----------|---------------------|
| Haplophaedia aureliae                      | UC.IND.  | SS.- SA.***         |
| Ocreatus underwoodii                       | UC.      | SS.**               |
| Metallura tyrianthina                      | UC.IND   | SA.***              |
| Chalcostigma herrani                       | RLRv.    | SA.*                |
| Agelaiocercus kingi                        | UC.      | SA.**               |
| Agelaiocercus coelestis                    | UC.IND.  | SS.***              |
| Schistes geoffroyi                         | UC.      | SS.- SA.*           |
| Heliothryx barroti                         | UV.      | SC.**               |
| Phylodice mitchellii                       | UC.UN    | SC.- SS.**          |
| Trogoniformes                              |          |                     |
| Trogonidae (soledades, quetzales)          |          |                     |
| Pharomachrus auriceps                      | UC.      | SS.- SA.**          |
| Pharomachrus antisianus                    | Rv.      | SS.- SA.*           |
| Trogon massena                             | UC.      | SC.**               |
| Trogon viridis                             | UC.      | SC.**               |
| Trogon collaris                            | UC.UN.   | SA.**               |
| Trogon personatus                          | UC.      | SS.- SA.**          |
| Coraciiformes                              |          |                     |
| Alcedinidae (martines pescadores)          |          |                     |
| Ceryle torquata                            | Rv.      | SC.**               |
| Chloroceryle aenea                         | Rv.      | SC.*                |
| Chloroceryle inda                          | UV.Rv    | SC.*                |
| Momotidae (barranqueros, curucos)          |          |                     |
| Electron platyrhynchum                     | UC.      | SC.**               |
| Momotus momota                             | UC.UN    | SS.*                |
| Galbulidae (tominejo caza moscas)          |          |                     |
| Galbula ruficauda                          | UC.UV.   | SC.*                |
| Bucconidae (pájaros bobos, monjitas)       |          |                     |
| Notharchus tectus                          | UC.      | SC.**               |
| Notharchus macrorhynchus                   | UC.      | SC.**               |
| Notharchus pectoralis                      | Rv.      | SC.*                |
| Hapaloptila castanea                       | UC.      | SC.- SS.*           |
| Malacoptila mystacalis                     | UC.      | SS.*                |
| Capitonidae (compas, capitanes, tucanetas) |          |                     |
| Capito quinticolor                         | Rv.      | SC.*                |
| Eubucco bourcierii                         | UC.IND.  | SS.**               |
| Sternornis ramphastinus                    | UC.      | SC.- SS.**          |
| Ramphastidae (tucanes, paletones)          |          |                     |
| Aulacorhynchus haematopigius               | UC.UN.   | SC.***              |
| Pteroglossus sanguineus                    | Rv.      | SC.***              |

|                                                     | Registro    | Hábitat y Población |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <i>Andigena nigrirostris</i>                        | UC.UN.      | SA.**               |
| <i>Ramphastos swainsonii</i>                        | UC.UV.      | SC.**               |
| <i>Ramphastos brevis</i>                            | UC.         | SC.**               |
| Picidae (carpinteros)                               |             |                     |
| <i>Picumnus granadensis</i>                         | UC.         | SS.*                |
| <i>Piculus rivolii</i>                              | UC.UN.      | SA.**               |
| <i>Piculus rubiginosus</i>                          | UC.UV.UN    | SC.- SS.- SA.**     |
| <i>Celeus loricatus</i>                             | Rv.         | SC.*                |
| <i>Dryocopus lineatus</i>                           | UN.         | SC.*                |
| <i>Melanerpes formicivorus</i>                      | UC.UN       | SS.***              |
| <i>Melanerpes pucherani</i>                         | Rv          | SC.**               |
| <i>Veniliornis fumigatus</i>                        | UC.IND.     | SC.- SS.***         |
| <i>Veniliornis dignus</i>                           | Rv          | SA.*                |
| <i>Campephilus pollens</i>                          | UN          | SS.- SA.*           |
| <i>Campephilus haematogaster</i>                    | UC          | SC.*                |
| Passeriformes                                       |             |                     |
| Dendrocolaptidae (falsos carpinteros, trepatroncos) |             |                     |
| <i>Dendrocincla tyrannina</i>                       | UC.UN       | SS.- SA.*           |
| <i>Glyphorhynchus spirurus</i>                      | UC.IND      | SS.***              |
| <i>Dendrocolaptes picumnus</i>                      | Rv.         | SS.*                |
| <i>Xiphorhynchus triangularis</i>                   | UN          | SS.**               |
| <i>Xiphorhynchus erythropygius</i>                  | UC.UV       | SC.**               |
| <i>Lepidocolaptes affinis</i>                       | UC.UN       | SC.- SS.- SA.***    |
| <i>Campylorhamphus pusillus</i>                     | UC.         | SC.- SS.**          |
| Furnariidae (chamicerros, piscuises)                |             |                     |
| <i>Synallaxis azareae</i>                           | UC.IND.     | SS.- SA.***         |
| <i>Synallaxis brachyura</i>                         | UN.         | SC.- SS.**          |
| <i>Synallaxis unirufa</i>                           | UCUV.UN.IND | SA.***              |
| <i>Cranioleuca erythrops</i>                        | UC.IND      | SS.- SA.***         |
| <i>Margaritis squamiger</i>                         | RI.Rv       | SS.- SA.**          |
| <i>Premnoplex brunescens</i>                        | UC.         | SS.- SA.**          |
| <i>Pseudocolaptes boissonneautti</i>                | UC.         | SA.**               |
| <i>Hyloctistes subulatus</i>                        | UC.         | SC.- SS.***         |
| <i>Anabacerthia variegaticeps</i>                   | Rv.         | SS.**               |
| <i>Thripadectes ignobilis</i>                       | UC.         | SC.- SS.**          |
| <i>Thripadectes virgaticeps</i>                     | Rv.         | SS.**               |
| <i>Xenops rutilans</i>                              | Rv.         | SS.- SA.**          |
| <i>Sclerurus mexicanus</i>                          | Rv.         | SS.*                |
| <i>Lochmias nematura</i>                            | Rv.         | SS.*                |
| Formicariidae (hormigueros, peones)                 |             |                     |

|                                           | Registro   | Hábitat y Población |
|-------------------------------------------|------------|---------------------|
| Taraba mayor                              | Rv.        | SC.*                |
| Thamnophilus multistriatus                | UN.        | SC.- SC.**          |
| Thamnophilus punctatus                    | UC.        | SC.***              |
| Thamnophilus unicolor                     | UC.        | SC.- SS.***         |
| Dysithamnus mentalis                      | UC.UN.IND. | SC.- SS.***         |
| Thamnomanes occidentalis                  | RI         | SC.*                |
| Myrmotherula schisticolor                 | UC.        | SC.- SS.**          |
| Myrmotherula surinamensis                 | UC.        | SC.***              |
| Herpsilochmus axillaris                   | RI         | SC.*                |
| Drymophila caudata                        | Rv.        | SC.- SS.*           |
| Terenura callinota                        | Rv.        | SC.- SS.*           |
| Cercomacra tyrannina                      | UC.        | SC.**               |
| Myrmeciza exsul                           | UC.UV.     | SC.***              |
| Sitta rosebergi                           | RV         | SC.**               |
| Gymnophis bicolor                         | UC.UV.     | SC.**               |
| Chamaeza mollissima                       | RI         | SA.*                |
| Formicarius rufipectus                    | Rv.        | SS.*                |
| Grallaria ruficapilla                     | Rv.        | SS.- SA.**          |
| Grallaria rufula                          | UC.        | SA.**               |
| Grallaria gigantea                        | RI         | SA.*                |
| Grallaricula nana                         | RI.        | SS.*                |
| Grallaricula flavirostris                 | UV.        | SS.*                |
| Rhynocryptidae (tapaculos)                |            |                     |
| Scytalopus femoralis                      | Rv.        | SS.                 |
| Scytalopus unicolor                       | UC.UV.     | SS.- SA.            |
| Pipridae (manakines)                      |            |                     |
| Pipra mentalis                            | Rv.        | SC.*                |
| Pipra pipra                               | Rv.        | SC.*                |
| Pipra coronata                            | UC.UV.IND  | SC.***              |
| Masius chrysotus                          | UC.        | SC.**               |
| Manacus vitellinus                        | UC.UV.IND  | SC.***              |
| Alcotopopterus deliciosus                 | UC.        | SC.*                |
| Chloropipo flavicapilla                   | RI.        | SS.*                |
| Schiffornis turdinus                      | Rv.        | SC.*                |
| Rupicolidae (gallito de roca)             |            |                     |
| Rupicola peruviana                        | UC.UN      | SS.**               |
| Cotingidae (cotingas, ovejitas, corbatos) |            |                     |
| Ampelium rubrocristatus                   | Rv.        | SA.**               |
| Ampelium rufaxilla                        | RI.        | SA.*                |
| Pipreola riefferii                        | UC.UN.     | SS.- SA.***         |



|                                     | Registro   | Hábitat y Población |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| <i>Contopus cinereus</i>            | Rv.        | SC.- SS.**          |
| <i>Contopus fumigatus</i>           | Rv.        | SC.- SS.- SA.**     |
| <i>Empidonax virescens</i>          | Rv.        | SC.** M.            |
| <i>Sayornis nigricans</i>           | UC.        | SC.- SS.- SA.**     |
| <i>Ochthoeca diadema</i>            | UC.UN.IND. | SA.***              |
| <i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i>  | Rv.        | SA.**               |
| <i>Myiotheretes striaticollis</i>   | UC.        | SA.**               |
| <i>Knipolegus poecilurus</i>        | UN.        | SA.*                |
| <i>Colonia colonus</i>              | UC.        | SC.- SS.***         |
| <i>Attila spadiceus</i>             | UC.        | SC.- SS.**          |
| <i>Myarchus panamensis</i>          | Rv.        | SC.- SS.**          |
| <i>Myiozetetes cayanensis</i>       | UC.        | SC.***              |
| <i>Myiozetetes granadensis</i>      | UC.        | SC.**               |
| <i>Conopias cinchoneti</i>          | Rv.        | SC.*                |
| <i>Myiodynastes chrysocephalus</i>  | UC.        | SS.**               |
| <i>Legatus leucophaeus</i>          | UC.        | SC.**               |
| <i>Tyrannus savana</i>              | Rv.        | SC.* M.             |
| <i>Tyrannus tyrannus</i>            | Rv.        | SC.- SS.- SA.* M.   |
| <i>Tyrannus melancholicus</i>       | Rv.        | SC.- SS.**          |
| Hirundinidae (golondrinas)          |            |                     |
| <i>Notiochelidon cyanoleuca</i>     | UC.IND.    | SS.- SA.***         |
| <i>Notiochelidon flavipes</i>       | UC.IND.    | SA.**               |
| <i>Notiochelidon murina</i>         | Rv.        | SA.*                |
| <i>Stelgidopteryx ruficollis</i>    | Rv.        | SC.***              |
| Corvidae (quiquinas, cerrajas)      |            |                     |
| <i>Cyanolyca pulchra</i>            | UC.        | SS.*                |
| <i>Cyanocorax yncas</i>             | UC.UV.     | SS.- SA.**          |
| Cinclidae (tordo de agua)           |            |                     |
| <i>Cinclus leucocephalus</i>        | UC.        | SS.- SA.**          |
| Troglodytidae (cucaracheros)        |            |                     |
| <i>Cinnycerthia unirufa</i>         | UC.        | SA.**               |
| <i>Cinnycerthia peruana</i>         | UC.UN.IND. | SS.- SA.***         |
| <i>Thryothorus genibarbis</i>       | UC.        | SS.**               |
| <i>Thryothorus nigricapillus</i>    | UC.        | SC.***              |
| <i>Troglodytes aedon</i>            | UC.        | SC.- SS.**          |
| <i>Henicorhina leucophrys</i>       | UC.UN.IND. | SC.- SS.- SA.***    |
| <i>Cyphorhinus thoracicus</i>       | Rv.        | SS.*                |
| <i>Microcerculus marginatus</i>     | UC.        | SC.*                |
| <i>Campylorhynchus albobrunneus</i> | Rv.        | SC.**               |
| Mimidae (mirla)                     |            |                     |
| <i>Mimus gilvus</i>                 | Rv.        | SS.**               |



|                                                   | Registro   | Hábitat y Población |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <i>Basileuturus fulvicauda</i>                    | UC.        | SC.***              |
| Coerebidae (Chupa flores, azucareros)             |            |                     |
| <i>Conirostrum sitticolor</i>                     | Rv.        | SA.**               |
| <i>Conirostrum albifrons</i>                      | Rv.        | SA.**               |
| <i>Coereba flaveola</i>                           | UC.        | SC.***              |
| <i>Diglossa cyanea</i>                            | UC.UV.     | SS.- SA.***         |
| <i>Diglossa indigotica</i>                        | UC.        | SS.**               |
| <i>Diglossa gloriosissima</i>                     | Rv.        | SA.*                |
| <i>Diglossa humeralis</i>                         | Rv.        | SA.*                |
| <i>Diglossa albilatera</i>                        | UC.UN.IND  | SS.- SA.***         |
| <i>Diglossa caerulescens</i>                      | IND        | SA.**               |
| <i>Cyanerpes caeruleus</i>                        | UC.        | SC.**               |
| <i>Cyanerpes cyaneus</i>                          | Rv.        | SC.**               |
| <i>Chlorophanes spiza</i>                         | UC.UV.     | SC.**               |
| <i>Iridophanes pulcherrima</i>                    | UC.        | SS.*                |
| <i>Dacnis cayana</i>                              | UV.        | SC.***              |
| <i>Dacnis venusta</i>                             | UC.        | SC.**               |
| Tersinidae (azulejo)                              |            |                     |
| <i>Tersina viridis</i>                            | Rv.        | SC.*                |
| Thraupidae (azulejos, tanagras, asomas, fruteros) |            |                     |
| <i>Euphonia musica</i>                            | Rv.        | SA.**               |
| <i>Euphonia xanthogaster</i>                      | UC.UN.IND. | SC.- SS.***         |
| <i>Euphonia saturata</i>                          | UC.        | SC.*                |
| <i>Chlorochrysa phoenicotis</i>                   | UC.UN.IND. | SS.***              |
| <i>Chlorochrysa nitidissima</i>                   | RI.        | SS.*                |
| <i>Tangara arthus</i>                             | UN.        | SS.***              |
| <i>Tangara rufigula</i>                           | UC.IND     | SS.**               |
| <i>Tangara icterocephala</i>                      | UC.        | SS.**               |
| <i>Tangara xanthocephala</i>                      | UC.        | SS.**               |
| <i>Tangara parzudakii</i>                         | UC.        | SC.- SS.**          |
| <i>Tangara labradorides</i>                       | UC.UN.     | SS.**               |
| <i>Tangara cyanicollis</i>                        | UC.IND     | SC.- SS.***         |
| <i>Tangara larvata</i>                            | UC.IND     | SC.***              |
| <i>Tangara ruficervix</i>                         | UC.        | SS.**               |
| <i>Tangara gyrola</i>                             | UC.        | SS.**               |
| <i>Tangara lavinia</i>                            | UC.        | SC.**               |
| <i>Tangara nigroviridis</i>                       | UC.        | SS.**               |
| <i>Tangara heinei</i>                             | UN.        | SS.**               |
| <i>Tangara vassori</i>                            | UC.UN.IND. | SA.***              |
| <i>Iridosornis rufivertex</i>                     | UC.        | SA.***              |



|                               | Registro | Hábitat y Población |
|-------------------------------|----------|---------------------|
| <i>Atlapetes gutturalis</i>   | UN.      | SA.***              |
| <i>Atlapetes rufinucha</i>    | Rv.      | SA.**               |
| <i>Atlapetes schistaceus</i>  | IND      | SA.**               |
| <i>Atlapetes brunneinucha</i> | UC.      | SA.**               |
| <i>Atlapetes torquatus</i>    | IND.     | SA.**               |
| <i>Arremon aurantirostris</i> | UC.      | SS.- SA.**          |
| <i>Tiaris olivacea</i>        | Rv       | SS.**               |
| <i>Catamenia homochroa</i>    | Rv.      | SA.**               |
| <i>Oryzoborus maximiliani</i> | UC.IND.  | SC.**               |
| <i>Sporophila americana</i>   | Rv.      | SC.**               |
| <i>Sporophila nigricollis</i> | UC.      | SC.- SS.***         |
| <i>Sporophila minuta</i>      | UC.      | SC.- SS.**          |
| <i>Volatinia jacarina</i>     | UC.      | SC.**               |
| <i>Haplospiza rustica</i>     | UC.      | SS.- SA.**          |
| <i>Zonotrichia capensis</i>   | Rv.      | SS.- SA.***         |
| <i>Spinus xanthogaster</i>    | Rv.      | SS.**               |
| <i>Spinus psaltria</i>        | UC.      | SS.**               |